



**UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
ESCUELA SUPERIOR DE INFORMÁTICA**

GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

Intensificación o Especialidad cursada

TRABAJO FIN DE GRADO

Plantilla guía de TFG para la ESI-UCLM
Curso de \LaTeX esencial

Jesús Salido Tercero

julio, 2024



**UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
ESCUELA SUPERIOR DE INFORMÁTICA**

**Depto. del Tutor
(cont.)**

Intensificación o Especialidad cursada

TRABAJO FIN DE GRADO

**Plantilla guía de TFG para la ESI-UCLM
Curso de \LaTeX esencial**

Autor: Jesús Salido Tercero

Tutor(a): nombre y apellidos

Co-tutor(a): nombre y apellidos

julio, 2024

Plantilla guía de TFG
© Jesús Salido Tercero, 2024

Este documento se distribuye con licencia CC BY-NC-SA 4.0. El texto completo de la licencia se puede obtener en <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>.

La copia y distribución de esta obra está permitida en todo el mundo, sin regalías y por cualquier medio, siempre que esta nota sea preservada. Se concede permiso para copiar y distribuir traducciones de este libro desde el español original a otro idioma, siempre que la traducción sea aprobada por el autor del libro y tanto el aviso de copyright como esta nota de permiso, sean preservados en todas las copias.

Este texto ha sido preparado con la plantilla \LaTeX para Trabajo Fin de Estudios en Ingeniería Informática para la UCLM publicada por [Jesús Salido](#) en el repositorio público Zenodo, DOI: [10.5281/zenodo.4561708](https://doi.org/10.5281/zenodo.4561708), como parte del curso « *\LaTeX esencial para preparación de TFG, tesis y otros documentos académicos*» impartido en la Escuela Superior de Informática de la Universidad de Castilla-La Mancha. Si la empleas para preparar tu TFG, te agradeceré que la cites [8] e incluyas en tus referencias como se indica en Zenodo con el DOI suministrado para todas las versiones.



TRIBUNAL:

Presidente: _____

Vocal: _____

Secretario(a): _____

FECHA DE DEFENSA: _____

CALIFICACIÓN: _____

PRESIDENTE

VOCAL

SECRETARIO(A)

Fdo.:

Fdo.:

Fdo.:

*A mis estudiantes
Por contribuir a hacer de cada día un reto ilusionante*

Plantilla guía de TFG

Jesús Salido Tercero
Ciudad Real, julio 2024

Resumen

En una página como máximo, el resumen explica de modo conciso la problemática que trata de resolver el trabajo («*Qué*»), la metodología para abordar su solución («*Cómo*») y las principales conclusiones del trabajo. En los trabajos cuyo idioma principal sea el inglés, el orden de Resumen y Abstract se invertirá.

En concreto este documento debe servir como guía para preparar, con \LaTeX , el TFG en la [Escuela Superior de Informática](#) (ESI) de la Univ. de Castilla-La Mancha (UCLM), siguiendo la [normativa de aplicación](#). Está disponible tanto en [GitHub](#) como [Overleaf](#). Por tanto, se puede emplear, tanto en un equipo con \LaTeX (modo local) instalado, o bien empleando el servicio de edición [Overleaf](#) (modo online).

Este texto se aprovecha para proporcionar información sobre la elaboración de la memoria del TFG con ayuda de \LaTeX empleando este documento como plantilla. Por este motivo, sigue una estructura similar a la que se espera encontrar en un TFG, mostrando ejemplos de uso de distintos elementos y comandos de maquetación de textos que se amplía en el anexo [A](#).

IMPORTANTE: Aunque la plantilla se ajusta a las necesidades y reglamentación de la ESI-UCLM, se puede adaptar fácilmente a otras titulaciones, instituciones y otros documentos de carácter académico. Esta plantilla permite la elaboración automática del documento en idioma inglés en cualquier SO (Windows, Linux, Mac OSX, etc.).

Palabras clave: TFG, \LaTeX , plantilla, UCLM (como mucho 5 palabras que se puedan emplear como etiquetas de búsqueda).

Guided template for TFG

Jesús Salido Tercero
Ciudad Real, July 2024

Abstract

English version for the abstract.

Keywords: ...

Agradecimientos

Aunque es un apartado opcional, haremos bueno el refrán «*es de bien nacidos, ser agradecidos*» si empleamos este espacio como un medio para agradecer a todos los que, de un modo u otro, han hecho posible que el trabajo realizado *llegue a buen puerto*. Esta sección es ideal para agradecer a directores, profesores, mentores, familiares, compañeros, amigos, etc.

Estos agradecimientos pueden ser tan personales como se desee e incluir anécdotas y chascarrillos, pero recuerda que *no deberían ocupar más de una página*.

Jesús Salido Tercero
Ciudad Real, 2024

Notación y acrónimos

NOTACION

Ejemplo de lista con notación (o nomenclatura) empleada en la memoria del TFG.¹

- A, B, C, D : Variables lógicas
- f, g, h : Funciones lógicas
- \cdot : Producto lógico (AND), a menudo se omitirá como en AB en lugar de $A \cdot B$
- $+$: Suma aritmética o lógica (OR) dependiendo del contexto
- \oplus : OR exclusivo (XOR)
- \bar{A} o A' : Operador NOT o negación

LISTA DE ACRÓNIMOS

Ejemplo de lista *ordenada alfabéticamente* con los acrónimos empleados en el texto.²

- CASE : Computer-Aided Software Engineering
- CTAN : Comprehensive T_EX Archive network
- IDE : Integrated Development Environment
- ECTS : European Credit Transfer and Accumulation System
- OOD : Object-Oriented Design
- PhD : Philosophiae Doctor
- RAD : Rapid Application Development
- SDLC : Software Development Life Cycle
- SSADM : Structured Systems Analysis & Design Method
- TFE : Trabajo Fin de Estudios
- TFG : Trabajo Fin de Grado
- TFM : Trabajo Fin de Máster
- UML : Unified Modeling Language

¹Se incluye únicamente con propósito de ilustración, ya que el documento no emplea la notación aquí mostrada.

²Se pueden omitir aquellos acrónimos que son reconocidos en el contexto académico (p. ej., PhD), aunque aquí se han incluido a efectos ilustrativos.

Índice general

Resumen	v
Abstract	vii
Agradecimientos	ix
Notación y acrónimos	xi
Índice de figuras	xv
Índice de tablas	xvii
Índice de listados	xix
Índice de algoritmos	xxi
1. Introducción	1
1.1. Motivación	1
1.2. Contexto disciplinar y tecnológico	1
1.3. Estructura del documento	2
2. Objetivo	3
2.1. Cómo plantear el objetivo de un TFG en ingeniería	3
3. Plan de gestión del trabajo	5
3.1. Guía rápida de las metodologías de desarrollo de software	5
3.2. Otros aspectos del plan de gestión	7
3.3. Tecnologías	8
4. Desarrollo	11
4.1. Requisitos y análisis del sistema	11
4.2. Diseño del sistema	11
4.3. Implementación del sistema	11
4.4. Pruebas del sistema	11
4.5. Despliegue	12
5. Conclusiones	13
5.1. Objetivos alcanzados	13
5.2. Justificación de competencias adquiridas	13
5.3. Trabajos derivados y futuros	13
5.4. Valoración personal	13

Bibliografía	15
A. Sobre la Bibliografía	19
B. Breve introducción a \LaTeX	21
B.1. Listas	21
B.2. Ecuaciones matemáticas	21
B.3. Tablas	22
B.4. Figuras	23
B.5. Algoritmos y listados de código fuente	27
B.6. Menús, paths y teclas con el paquete menukeys	28

Índice de figuras

B.1. Ejemplo de figura	23
B.2. Ejemplo de subfiguras	23
B.3. Gráfico girado	25
B.4. Gráfico apaisado	26

Índice de tablas

B.1. Ejemplo de uso de la macro <code>cline</code>	22
B.2. Ejemplo de tabla con especificación de anchura de columna	22

Índice de listados

B.1. Código fuente en Java	28
B.2. Ejemplo de código fuente en lenguaje C	28
B.3. Ejemplo de script en Matlab	28

Índice de algoritmos

B.1. Cómo escribir algoritmos	27
---	----

Introducción

Este capítulo aborda la motivación del trabajo. Se trata de señalar la necesidad que lo origina, su actualidad y pertinencia. Puede incluir también un estado de la cuestión (o estado del arte) en el que se revisen estudios o desarrollos previos, explicando en qué medida sirven de base al trabajo que se presenta. La estructura del capítulo podría quedar reflejada en las secciones que se indica.

1.1. MOTIVACIÓN

Responde a la pregunta sobre la necesidad o pertinencia del trabajo.

En particular para este documento, se ha tenido presente que durante la realización de la memoria del TFG es muy importante respetar la guía de estilo de la institución [4]. Por tanto, el empleo de plantillas para un sistema de procesamiento de textos (p. ej., Word o L^AT_EX) puede requerir su adaptación cuando la plantilla mencionada no haya sido suministrada por la institución a la que se dirige el trabajo.

Es muy posible que durante la exposición en este capítulo sea preciso enunciar de un modo conciso el objetivo general del trabajo. Sin embargo, este breve enunciado no debe evitar la necesidad de incluir una sección o incluso un capítulo —como en esta plantilla— dedicado a explicar en mayor detalle el objetivo general y los secundarios (también denominados específicos) del TFG.

1.2. CONTEXTO DISCIPLINAR Y TECNOLÓGICO

También se puede denominar «*Antecedentes*» o «*Estado del arte*» cuando se trata de comentar trabajos relacionados que han abordado la cuestión u objetivo planteado.

En esta sección se debería introducir el *contexto disciplinar y tecnológico* en el que se desarrolla el trabajo de modo que ayude a entender con facilidad su ámbito y alcance.

Puesto que un TFG no tiene que ser necesariamente un trabajo con aportes novedosos u originales, solo es necesario la inclusión de *estado del arte* cuando este contribuya a aclarar aspectos clave del TFG o se desee justificar la originalidad del trabajo realizado.

Para redactar un trabajo académico de modo efectivo se recomienda seguir pautas para obtener un resultado final claro y de lectura fácil, como las expuestas en el blog de Leonor Zozaya [15] o el apartado de comunicación eficaz del Departamento de Lengua y Estilo de la UOC [12].

A la hora de redactar el texto se debe poner especial atención para evitar el plagio respetando los derechos de propiedad intelectual [10]. En particular, merece gran atención la inclusión de gráficos e imágenes procedentes de Internet que no sean de elaboración propia. En este sentido se sugiere la consulta del manual de la Universidad de Cantabria [11]. Dicho documento explica de modo conciso cómo incluir imágenes en un trabajo académico de modo apropiado.

1.3. ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO

Este capítulo suele finalizar con una sección en la que se indica la estructura (capítulos) del documento y el contenido de cada una de las partes en que se divide. Veamos a continuación cómo sería esta sección para este documento en concreto.

A lo largo de los capítulos que componen esta guía se muestran ejemplos de elementos de organización del texto en un documento preparado con \LaTeX . Todos estos ejemplos se explican en detalle durante el curso de \LaTeX esencial para TFG impartido por J. Salido [7]. Los ejemplos mencionados, así como los recogidos en obras de referencia, se pueden emplear para adaptar este documento a las necesidades particulares [5, 14]. Entre las obras de consulta disponibles sobre \LaTeX se recomienda el uso de las obras gratuitas en español [6, 2] y las guías disponibles en la página web de [Overleaf](#) (en inglés).

En esta plantilla de TFG se ha optado por seguir la estructura que debería presentar un TFG en la ESI-UCLM. Esta estructura consta de los capítulos siguientes:

1. **Introducción.** Donde se trata la motivación y se justifica la pertinencia del trabajo. Prosigue con el enunciado conciso del propósito material del trabajo y la descripción del contexto disciplinar y técnico de su abordaje.
2. **Objetivo.** En el que se detalla el alcance del objetivo general y los secundarios que se persiguen con la realización del trabajo.
3. **Plan de gestión del trabajo.** Describe todos los aspectos relacionados con la estrategia para abordar las distintas fases del trabajo.
4. **Desarrollo.** Donde se explica cómo se han llevado a cabo las fases del trabajo cumpliendo el plan previsto.
5. **Conclusiones.** En el que se realiza una discusión sobre los objetivos alcanzados y la justificación de la aplicación de las competencias adquiridas durante los estudios culminados con el TFG. También puede incluir una explicación sobre los trabajos derivados y futuros, así como una breve valoración personal.
6. **Bibliografía.** Lista de las referencias bibliográficas citadas en el texto.
7. **Anexos.** Contenidos auxiliares que complementan del trabajo.

CAPÍTULO 2

Objetivo

Este es un capítulo en el que se determina de modo claro el objetivo general del trabajo descrito que se puede desglosar en objetivos secundarios cuando el objetivo principal admite una descomposición en módulos o componentes.

Es muy importante definir el objetivo de modo apropiado. Debe concretar y exponer detalladamente el problema a resolver, el entorno de trabajo, la situación y qué se pretende obtener. También puede contemplar las limitaciones y condicionantes a considerar para la resolución del problema (lenguaje de construcción, equipo físico, equipo lógico de base o de apoyo, etc.).

2.1. CÓMO PLANTEAR EL OBJETIVO DE UN TFG EN INGENIERÍA

Una de las tareas más complicadas al proponer un TFG es plantear su Objetivo. La dificultad deriva de la falta de consenso respecto de lo que se entiende por *objetivo* en un trabajo de esta naturaleza. En primer lugar, se debe distinguir entre dos tipos de objetivo:

- (A) La *finalidad específica* del TFG que se plantea para resolver una problemática concreta aplicando los métodos y herramientas adquiridos durante la formación académica. Por ejemplo, «Desarrollo de una aplicación software para gestionar reservas hoteleras on-line».
- (B) El *propósito académico* que la realización de un TFG tiene en la formación de un/a graduado/a. Por ejemplo, demostración de la adquisición de las competencias *específicas de la especialización* cursada y de aquellas *competencias transversales* ligadas a la realización del TFG.

En el ámbito de la memoria del TFG se tiene que definir el primer tipo de objetivo, mientras que el segundo tipo es el que se añade al elaborar la propuesta de un TFG presentada ante un comité para su aprobación. *Este segundo tipo de objetivo no se debe incluir en la memoria y en todo caso hacerse en la sección de conclusiones finales.*¹

Un objetivo bien planteado debe estar determinado en términos del «*producto final*» esperado que resuelve un problema específico. Por tanto, debería quedar determinado por un sustantivo *concreto* y *medible*. El objetivo planteado puede pertenecer a una de las categorías que se indica a continuación:

- *Diseño y desarrollo de «artefactos»* (habitual en las ingenierías). Por la naturaleza de los programas informáticos (software), los trabajos que implican su diseño suelen contemplar también el desarrollo o implementación de prototipos. Esto es menos frecuente en otras áreas de ingeniería en las que claramente se separa la fase de diseño o realización de un proyecto, frente a la ejecución del mismo (p. ej., ingeniería civil, arquitectura, etc.).
- *Estudio* que ofrece información novedosa sobre un tema (usual en las ramas de ciencias y humanidades).
- *Validación de una hipótesis* de partida (propio de los trabajos científicos y menos habitual en el caso de los TFG).

¹En algunas titulaciones es obligatorio que la memoria explique las competencias específicas alcanzadas con la realización del trabajo.

Estas categorías no son excluyentes, de modo que es posible plantear un trabajo cuyo objetivo sea el diseño y desarrollo de un «artefacto» y este implique un estudio previo o la validación de alguna hipótesis para guiar el proceso. En este caso y cuando el objetivo sea lo suficientemente amplio puede ser conveniente su descomposición en elementos más simples hablando de *objetivos secundarios* o *subobjetivos*. Por ejemplo, un programa informático se puede descomponer en módulos o requerir un estudio previo para plantear un nuevo algoritmo que será preciso validar. La descomposición de un objetivo principal en subobjetivos u objetivos secundarios debería ser natural (no forzada), bien justificada y sólo pertinente en los trabajos de gran amplitud.

Junto con la definición del objetivo del trabajo se puede especificar los *requisitos* que debe satisfacer la solución aportada. Estos requisitos especifican *características* que debe poseer la solución y *restricciones* que acotan su alcance. En el caso de un trabajo cuyo objetivo es el desarrollo de un «artefacto» los requisitos pueden ser *funcionales* y *no funcionales*.

Al redactar el objetivo de un TFG se puede confundir los medios con el fin. De este modo es posible encontrarse con objetivos definidos en términos de las *acciones* (verbos) o *tareas* que será preciso realizar para alcanzar el resultado deseado. Aunque deben evitarse en la definición del objetivo del TFG, a la hora de planificar el desarrollo del trabajo, si es apropiado descomponer su elaboración en *hitos* y estos en *tareas* que faciliten su *planificación*.

La categoría del objetivo planteado justifica modificaciones en la organización genérica de la memoria del trabajo. De este modo, en el caso de estudios y validación de hipótesis, el apartado de conclusiones debería incluir los resultados de experimentación y los comentarios de cómo estos validan o refutan la hipótesis planteada.

Plan de gestión del trabajo

En este capítulo se debe detallar todos los aspectos relacionados con el plan de gestión del trabajo que incluyen:

- la metodología de desarrollo,
- las tecnologías y recursos necesarios,
- la gestión de la configuración y el aseguramiento de la calidad,
- la planificación del trabajo, y
- la estimación de costes y el análisis de riesgos.

3.1. GUÍA RÁPIDA DE LAS METODOLOGÍAS DE DESARROLLO DE SOFTWARE

El **proceso de desarrollo de software** se denomina también **ciclo de vida del desarrollo del software** (*SDLC, Software Development Life-Cycle*) y cubre las siguientes actividades:

- 1.- **Obtención y análisis de requisitos** (*requirements analysis*). Es la definición de la funcionalidad del software a desarrollar. Suele requerir entrevistas entre los ingenieros de software y el cliente para obtener el 'QUÉ' y 'CÓMO'. Permite obtener una *especificación funcional* del software.
- 2.- **Diseño** (*SW design*). Consiste en la definición de la arquitectura, los componentes, las interfaces y otras características del sistema o sus componentes.
- 3.- **Implementación** (*SW construction and coding*). Es el proceso de codificación del software en un lenguaje de programación. Constituye la fase en que tiene lugar el desarrollo de software.
- 4.- **Pruebas** (*testing and verification*). Verificación del correcto funcionamiento del software para detectar fallos lo antes posible. Persigue la obtención de software de calidad. Consisten en pruebas de *caja negra* y *caja blanca*. Las primeras comprueban que la funcionalidad es la esperada y para ello se verifica que ante un conjunto amplio de entradas, la salida sea correcta. Con las segundas se comprueba la robustez del código sometiéndolo a pruebas cuya finalidad es provocar fallos de software. Esta fase también incorpora la *pruebas de integración* en las que se verifica la interoperabilidad del sistema con otros existentes.
- 5.- **Documentación** (*documentation*). Persigue facilitar la mejora continua del software y su mantenimiento.
- 6.- **Despliegue** (*deployment*). Consiste en la instalación del software en un entorno de producción y puesta en marcha para explotación. En ocasiones implica una fase de *entrenamiento* de los usuarios del software.
- 7.- **Mantenimiento** (*maintenance*). Su propósito es la resolución de problemas, mejora y adaptación del software en explotación.

3.1.1. Metodologías de desarrollo software

Las metodologías son el modo en que las fases del proceso de desarrollo de software se organizan e interaccionan para conseguir que dicho proceso sea reproducible y predecible para aumentar la productividad

y la calidad del software.

Una metodología es una colección de:

- A. **Procedimientos** (indican cómo hacer cada tarea y en qué momento),
- B. **Herramientas** (ayudas para la realización de cada tarea), y
- C. **Ayudas documentales**.

Cada metodología es apropiada para un tipo de proyecto dependiendo de sus características técnicas, organizativas y del equipo de trabajo. En los entornos empresariales es obligado, a veces, el uso de una metodología concreta (p. ej., para participar en concursos públicos). El estándar internacional ISO/IEC 12270 describe el método para seleccionar, implementar y monitorear el ciclo de vida del software [13, 1].

Mientras que unas metodologías intentan sistematizar y formalizar las tareas de diseño, otras aplican técnicas de gestión de proyectos para dicha tarea. Las metodologías de desarrollo se pueden agrupar dentro de varios enfoques según se señala a continuación.

1. **Metodología de Análisis y Diseño de Sistemas Estructurados** (*SSADM, Structured Systems Analysis and Design Methodology*). Es uno de los paradigmas más antiguos. En esta metodología se emplea un modelo de desarrollo en cascada (*waterfall*). Las fases de desarrollo tienen lugar de modo secuencial. Una fase comienza cuando termina la anterior. Es un método clásico poco flexible y adaptable a cambios en los requisitos. Hace especial hincapié en la planificación derivada de una exhaustiva definición y análisis de los requisitos. Son metodologías que no lidian bien con la flexibilidad requerida en los proyectos de desarrollo software. Derivan de los procesos en ingeniería tradicionales y están enfocadas a la reducción del riesgo. Emplea tres técnicas clave:
 - Modelado lógico de datos (*Logical Data Modelling*),
 - Modelado de flujo de datos (*Data Flow Modelling*), y
 - Modelado de Entidades y Eventos (*Entity Event Modelling*).
2. **Metodología de Diseño Orientado a Objetos** (*OOD, Object-Oriented Design*). Está muy ligada a la OOP (*Programación Orientada a Objetos*) en que se persigue la reutilización del código. A diferencia de la anterior, en este paradigma los datos y los procesos se combinan en una única entidad denominada *objetos* (o clases). Esta orientación pretende que los sistemas sean más modulares para mejorar la eficiencia, calidad del análisis y el diseño. Emplea extensivamente el *Lenguaje Unificado de Modelado* (UML) para especificar, visualizar, construir y documentar los artefactos de los sistemas software y también el modelo de negocio. UML proporciona una serie de diagramas básicos para modelar un sistema:
 - Diagrama de Clase (*Class Diagram*). Muestra los objetos del sistema y sus relaciones.
 - Diagrama de Caso de Uso (*Use Case Diagram*). Plasma la funcionalidad del sistema y quién interactúa con él.
 - Diagrama de secuencia (*Sequence Diagram*). Muestra los eventos que se producen en el sistema y como este reacciona ante ellos.
 - Modelo de Datos (*Data Model*).
3. **Desarrollo Rápido de Aplicaciones** (*RAD, Rapid Application Development*). Su filosofía es sacrificar calidad a cambio de poner en producción el sistema rápidamente con la funcionalidad esencial. Los procesos de especificación, diseño e implementación son simultáneos. No se realiza una especificación detallada y se reduce la documentación de diseño. El sistema se diseña en una serie de pasos, los usuarios evalúan cada etapa en la que proponen cambios y nuevas mejoras. Las interfaces de usuario se desarrollan habitualmente mediante sistemas interactivos de desarrollo. En vez de seguir un modelo de desarrollo en cascada sigue un modelo en espiral (Boehm). La clave de este modelo es el desarrollo continuo que ayuda a minimizar

los riesgos. Los desarrolladores deben definir las características de mayor prioridad. Este tipo de desarrollo se basa en la creación de prototipos y realimentación obtenida de los clientes para definir e implementar más características hasta alcanzar un sistema aceptable para despliegue.

4. **Metodologías Ágiles.** «[...] envuelven un enfoque para la toma de decisiones en los proyectos, que se refiere a métodos de ingeniería de software basados en el desarrollo iterativo e incremental, donde los requisitos y soluciones evolucionan con el tiempo según la necesidad del proyecto. Así, el trabajo es realizado mediante la colaboración de equipos auto-organizados y multidisciplinares, inmersos en un proceso compartido de toma de decisiones a corto plazo. Cada iteración del ciclo de vida incluye: planificación, análisis de requisitos, diseño, codificación, pruebas y documentación. Teniendo gran importancia el concepto de “Finalizado” (Done), ya que el objetivo de cada iteración no es agregar toda la funcionalidad para justificar el lanzamiento del producto al mercado, sino incrementar el valor por medio de “software que funciona” (sin errores). Los métodos ágiles enfatizan las comunicaciones cara a cara en vez de la documentación. [...]»¹

3.1.2. Proceso de testing

1. *Pruebas modulares* (pruebas unitarias). Su propósito es hacer pruebas sobre un módulo tan pronto como sea posible. Las *pruebas unitarias* comprueban el correcto funcionamiento de una unidad de código. Dicha unidad elemental de código consistiría en cada función o procedimiento, en el caso de la programación estructurada y cada clase, para la programación orientada a objetos. Las características de una prueba unitaria de calidad son: *automatizable* (sin intervención manual), *completa*, *reutilizable*, *independiente* y *profesional*.
2. *Pruebas de integración.* Pruebas de varios módulos en conjunto para comprobar su interoperabilidad.
3. *Pruebas de caja negra.*
4. *Beta testing.*
5. *Pruebas de sistema y aceptación.*
6. *Training.*

3.2. OTROS ASPECTOS DEL PLAN DE GESTIÓN

Además de la metodología se deben abordar los aspectos siguientes relacionados con el plan de gestión del proyecto:

- **Recursos.** En este apartado se describirán los recursos hardware y software empleados. También debería quedar aclarado el número y papel de los integrantes del equipo de proyecto.
- **Gestión de la configuración y aseguramiento de la calidad.** Durante el desarrollo de proyectos de software es esencial definir la estrategia de control de versiones y las diferentes *releases*. En esta sección además se describirán las actividades y tareas que garantizan la calidad durante el proceso de desarrollo del software, incorporando los estándares, prácticas y normas de aplicación. También se deben documentar los distintos tipos de revisiones, verificaciones y validaciones que se realizarán, los criterios para la aprobación o rechazo de cada producto y los procedimientos para llevar a cabo acciones correctivas o preventivas.
- **Planificación.** Detallará la estimación de la evolución temporal del proyecto, marcando sus iteraciones e hitos básicos. Para ello, se emplearán diagramas Gantt y debería incluir una comparación cuantitativa del tiempo y el esfuerzo realmente invertido frente al estimado.
- **Costes y análisis de riesgos.** Análisis y presupuesto del coste de los recursos (humanos y materiales) necesarios para el proyecto. El cálculo de costes de personal debe tener en cuenta la realidad del mercado laboral en España. Dicho cálculo se puede hacer en persona/mes, y luego hacer la correspondencia al coste monetario. En esta sección se debería incluir una enumeración de los riesgos del proyecto, indicando su posible impacto (efecto que la ocurrencia

¹Fuente: Wikipedia

del citado riesgo tendría en el desarrollo del proyecto) y la probabilidad de ocurrencia. Una vez se identifican los riesgos, se deben priorizar para definir los planes necesarios que reduzcan su impacto o incluso su probabilidad de ocurrencia.

3.3. REVISIÓN DE TECNOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS CASE (*COMPUTER AIDED SOFTWARE ENGINEERING*)

Además de los recursos humanos y de hardware necesarios en el trabajo, en la sección de recursos software se deberían enumerar las herramientas software previstas. A continuación se realiza una revisión rápida no exhaustiva de las mismas.

Las herramientas CASE están destinadas a facilitar una o varias de las tareas implicadas en el ciclo de vida del desarrollo de software. Se pueden dividir en las siguientes categorías:

1. Modelado y análisis de negocio.
2. Desarrollo.
3. Verificación y validación.
4. Gestión de configuraciones.
5. Métricas y medidas.
6. Gestión de proyecto (gestión de planes, asignación de tareas, planificación, etc.).

3.3.1. IDE (Integrated Development Environment)

- [Notepad++](#)
- [Visual Studio Code](#)
- [Atom](#)
- [GNU Emacs](#)
- [NetBeans](#)
- [Eclipse](#)
- [Qt Creator](#)
- [jEdit](#)
- [IntelliJ IDEA](#)

3.3.2. Depuración

- [GNU Debugger](#)

3.3.3. Testing

- [JUnit](#). Entorno de pruebas para Java.
- [JUnit](#). Entorno de pruebas para Python.
- [JUnit](#). Entorno de pruebas para C.

3.3.4. Repositorios y control de versiones

- [Git](#)
- [Mercurial](#)
- [Github](#)
- [Bitbucket](#)
- [SourceTree](#)

3.3.5. Documentación

- [L^AT_EX](#)
- [Markdown](#)
- [Doxygen](#)
- [DocGen](#)
- [Pandoc](#)

3.3.6. Gestión y planificación de proyectos

- [Trello](#)
- [Jira](#)
- [Asana](#)
- [Slack](#)
- [Basecamp](#)
- [Teamwork Projects](#)
- [Zoho Projects](#)

Desarrollo

En esta sección se describirá las diferentes fases del ciclo de desarrollo de software de acuerdo al plan de gestión expuesto en el capítulo 3.

4.1. REQUISITOS Y ANÁLISIS DEL SISTEMA

En este apartado se presentarán los objetivos y el catálogo de requisitos del proyecto: funcionales, no funcionales, de información, reglas de negocio, etc.

Una vez catalogados los requisitos del sistema se procederá con su análisis empleando el lenguaje de modelado UML. El análisis mencionado incluirá:

- **Modelo conceptual.** En él se identifican clases, atributos, relacionales, etc.
- **Modelo de casos de uso.** Representan las interacciones entre los actores y el sistema bajo estudio.
- **Modelo de interfaz de usuario.** Puede consistir en un prototipo de baja fidelidad de la interfaz de usuario.

4.2. DISEÑO DEL SISTEMA

En esta sección se define la arquitectura lógica general del sistema. Para describirla se puede emplear un modelo como C4 [3], el cual permite representar la arquitectura de un sistema software mediante varios diagramas a distintos niveles de abstracción.

4.3. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA

En este apartado se describirá la organización del código fuente y *scripts*, describiendo el propósito de los distintos ficheros y su distribución en paquetes y directorios. Puede ser conveniente incluir alguna porción significativa de código fuente que sea de especial relevancia por su funcionalidad.

En el desarrollo de proyectos software cobra especial importancia el empleo de sistemas de control de versiones junto a repositorios en línea. Estas herramientas se convierten en esenciales para disponer de un registro histórico del desarrollo que también puede ayudar a evaluar el trabajo realizado. Por este motivo, en la memoria del proyecto se debe indicar la dirección de los repositorios empleados (p. ej., Github).

4.4. PRUEBAS DEL SISTEMA

En esta sección se describirá el plan de pruebas del sistema incluyendo todos los tipos llevados a cabo. El desarrollo de la sección debería tratar los aspectos siguientes:

- **Estrategia.** Donde se indica el alcance de las pruebas y los procedimientos.
- **Pruebas unitarias.** Destinadas a localizar errores en cada nuevo módulo software desarrollado antes de su integración con el resto del sistema.

- **Pruebas de integración.** Su objetivo es localizar errores en subsistemas completos analizando la interacción entre varios módulos de software.
- **Pruebas de sistema.** Contempla las pruebas funcionales con las que se realiza el análisis del buen funcionamiento de la implementación de los casos de uso del sistema. Además, en estas pruebas se comprueba el funcionamiento respecto a los requisitos no funcionales: eficiencia, seguridad, etc.
- **Pruebas de aceptación.** Su intención es demostrar, con la participación del cliente, que el producto está listo para su puesta en funcionamiento en el entorno producción.

4.5. DESPLIEGUE

Esta sección recoge la arquitectura física propuesta del sistema, las instrucciones para su despliegue, operación y mantenimiento del nivel de servicio.

Es muy importante que todas las justificaciones aportadas se sustenten no solo en juicios de valor sino en evidencias tangibles como: historiales de actividad, repositorios de código y documentación, porciones de código, trazas de ejecución, capturas de pantalla, demos, etc.

Conclusiones

5.1. OBJETIVOS ALCANZADOS

En este capítulo se realizará un juicio crítico y discusión sobre el objetivo general y objetivos secundarios alcanzados.

5.2. JUSTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS ADQUIRIDAS

Es muy importante recordar que según la normativa vigente en la ESI-UCLM, el capítulo de conclusiones debe incluir *obligatoriamente* un apartado destinado a justificar la aplicación en el TFG de las competencias específicas (una o más) adquiridas en la tecnología específica cursada, como se indica a continuación:

En el TFG se han aplicado las competencias correspondientes a la Tecnología Específica de *[poner lo que corresponda]*:

Código de la competencia 1: *[Texto de la competencia 1]*. Explicación de cómo se ha aplicado en el TFG.

... (otras más si las hubiera).

5.3. TRABAJOS DERIVADOS Y FUTUROS

Si es pertinente se puede incluir información sobre trabajos derivados como publicaciones o ponencias en preparación, así como trabajos futuros (*solo si estos están iniciados o planificados en el momento que se redacta el texto*).

Se recomienda evitar la inclusión de una lista de posibles mejoras. Contrariamente a lo que se pueda pensar, pueden transmitir la impresión de que el trabajo se encuentra en un estado incompleto o inacabado.¹

5.4. VALORACIÓN PERSONAL

En esta sección final se realizará un rápido análisis de las lecciones aprendidas en las que se pueden incluir tanto buenas prácticas adquiridas (tecnológicas y procedimentales) como cualquier otro aspecto de interés. También se puede resumir cuantitativamente el tiempo y esfuerzo dedicados al proyecto a lo largo de su desarrollo.

¹En cualquier caso se debe reflexionar sobre este aspecto por si los miembros del comité evaluador preguntan sobre estas posibles mejoras durante la defensa del trabajo.

Bibliografía

- [1] Brook Appelbaum. Top 6 software development methodologies. URL: <https://blog.planview.com/top-6-software-development-methodologies>, September 2022. Último acceso 26 feb. 2024.
- [2] Alexander Borbón and Walter Mora. *Edición de textos científicos con L^AT_EX. Composición, diseño editorial, gráficos, Inkscape, Tikz y presentaciones Beamer*. Instituto Tecnológico de Costa Rica, 2 edition, 2021.
- [3] Simon Brown. The C4 model for visualising software architecture. URL: <https://c4model.com/>, 2022. Último acceso: 19 feb. 2024.
- [4] Escuela Superior de Informática, Universidad de Castilla-La Mancha. Guía de estilo y formato para Trabajos Fin de Grado. URL: <https://pruebasaluuclm.sharepoint.com/sites/esicr/tfg/SiteAssets/SitePages/Inicio/20190304-GuiaEstiloFormatoTFG.pdf>, March 2019. Último acceso: sep. 2021.
- [5] Leslie Lamport. *L^AT_EX: A document preparation system*. Addison-Wesley, second edition, June 1994. ISBN: 978-0201529838.
- [6] Tobias Oetiker, Hubert Partl, Irene Hyna, and Elisabeth Schlegl. *La introducción no-tan-corta a L^AT_EX2e*, 2014. URL: <http://www.ctan.org/tex-archive/info/lshort/spanish/>.
- [7] Jesús Salido. Curso: L^AT_EX esencial para preparación de tfg, tesis y otros documentos académicos. URL: http://visilab.etsii.uclm.es/?page_id=1468, 2010. Último acceso: sep. 2021.
- [8] Jesús Salido. Plantilla LaTeX para Trabajo Fin de Estudios en Ingeniería Informática - UCLM (España). Zenodo, DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.4561708>, 2019.
- [9] Servicio de publicaciones UCLM. Propiedad intelectual. Documentos elaborados por el Grupo de Gestión del Conocimiento y Propiedad Intelectual de la Universidad de Castilla-La Mancha. URL: <https://e.uclm.es/servicios/doc/?id=UCLMDOCID-12-739>. Último acceso: feb. 2024.
- [10] Universidad Carlos III de Madrid. Guía temática del TFG. URL: <https://uc3m.libguides.com/TFG>, 2021. Último acceso: sep-2021.
- [11] Universidad de Cantabria. Cómo usar imágenes en trabajos. Artículo técnico disponible en URL: https://web.unican.es/buc/Documents/Formacion/guia_imagenes.pdf, 2018. Último acceso: sep. 2021.
- [12] Universitat Oberta de Catalunya. Comunicación eficaz y redacción. URL: <https://www.uoc.edu/portal/es/servei-linguistic/redaccio/10-recomanacions/index.html>. Último acceso: sep. 2021.
- [13] Leo R. Vijayarathy and Charles W. Butler. Choice of Software Development Methodologies: Do Organizational, Project, and Team Characteristics Matter? *IEEE Software*, 33(5):86–94, September 2016. DOI: <https://doi.org/10.1109/ms.2015.26>.
- [14] WikiMedia. L^AT_EX Wikibook. URL: <http://en.wikibooks.org/wiki/LaTeX>, 2010. Último acceso: sep. 2021.
- [15] Leonor Zozaya. Redacción de textos. recomendaciones para presentar trabajos académicos. Blog disponible en URL: <http://redaccion.hypotheses.org/>, 2017. ISSN: 2444-8885.

ANEXOS

Sobre la Bibliografía

En los anexos se incluirá, de modo opcional, material suplementario que podrá consistir en manuales de usuario, listados seleccionados de código fuente, esquemas, planos y en general aquel contenido que complementa a la memoria. Se recomienda que no sean excesivamente voluminosos, aunque su extensión no está sometida a la regulación por normativa, ya que esta afecta únicamente al texto principal de la memoria.

En esta plantilla hemos decidido incluir dos anexos. En el primero de ellos se hacen algunos comentarios adicionales sobre la bibliografía. En el segundo se aporta una breve introducción a \LaTeX cuya información puede servir de ejemplo de inclusión de ciertos elementos en la preparación de la memoria del TFG.

Todo el material de terceros se debe citar convenientemente sin contravenir los términos de las licencias de uso y distribución de dicho material. Esto se extiende al uso de diagramas y fotografías. El incumplimiento de la legislación vigente en materia de protección de la propiedad intelectual es responsabilidad exclusiva del autor, independientemente de la cesión de derechos que este haya convenido.

La sección de *Bibliografía*, que si se prefiere se puede titular *Referencias*, incluirá un listado ordenado preferentemente por orden alfabético (primer apellido del autor principal), con todas las obras citadas en el texto. En la lista de referencias se especificará para cada obra: autores, título, editorial y año de publicación. Este formato se conseguirá en \LaTeX mediante el uso del estilo estándar `plain` o cualquier otro derivado con estilo de citación numérica. En algunas titulaciones se obliga a una ordenación por orden de cita en el texto que con \BibTeX se puede obtener mediante los estilos estándar `ieeetr` (estilo para los IEEE *transactions*) y `unsrt` (estilo *unsorted*).

Es muy importante tener presente que en esta sección solo se debe incluir las referencias bibliográficas citadas expresamente en el documento. Si se desea incluir fuentes consultadas, pero no citadas, se puede confeccionar con ellas una sección denominada *Material de consulta*, aunque estas referencias se pueden incluir opcionalmente a lo largo del documento como notas a pie de página.

En las titulaciones técnicas se empleará estilo de citación numérico con el número de la referencia entre corchetes. La cita podrá incluir el número de página concreto de la referencia que se desea citar. El uso correcto de la citación implica dejar claro al lector cuál es el texto, material o idea citado. Las obras referenciadas sin mención explícita o implícita al material concreto citado se deberían considerar material de consulta y, por tanto, ser agrupadas como *Material de consulta*, distinguiéndolas claramente de aquellas otras en las que sí se recurre a la citación.

En las titulaciones que requieren un estilo de citación de tipo autor-año (no numérico), se puede incluir el paquete \LaTeX `apacite` (con la opción `natbibapa`) y especificar este mismo estilo en la sección de bibliografía en el argumento del comando `bibliographystyle`.

Cuando se desee incluir referencias a páginas genéricas de la Web sin mención expresa a un artículo con título y autor definido, dichas referencias se pueden incluir como notas al pie de página o como un apartado de fuentes de consulta dedicado a *Direcciones de Internet*. Por el contrario, los

documentos electrónicos publicados en Internet se pueden incluir empleando el tipo de entrada `misc` con el comando `url` como se muestra en la bibliografía que acompaña esta plantilla. Observarás que el campo `note` se emplea para añadir información adicional como la fecha de la última consulta de fuentes publicadas en Internet, y para la inclusión del DOI de algunas obras para su rápida recuperación. Sin embargo, ten cuidado porque esta estrategia puede necesitar una adaptación con un estilo de citación autor-año.

Breve introducción a \LaTeX

El contenido del trabajo final de estudios se organiza en capítulos que se subdividen en secciones. Con \LaTeX este tipo de organización se realiza de modo inmediato mediante la generación automática de los estilos correspondientes a los títulos de cada sección y su inclusión en la tabla de contenidos. Los ajustes relativos a la generación del formato y estilos asociados a secciones del documento se realizan con el paquete `titlesec` empleado en esta plantilla.

En las secciones siguientes se comenta la inclusión con \LaTeX de distintos elementos de organización de información junto a ejemplos que facilitan su utilización en la memoria del trabajo.¹

B.1. LISTAS

Existen dos tipos de listas: enumeraciones y listas con viñetas. En el primer tipo los elementos de la lista se preceden de una clave numérica o alfabética, mientras que en el segundo tipo se emplea una viñeta. En ambos casos los elementos se pueden anidar para crear una jerarquía entre ellos. En \LaTeX se recomienda la inclusión del paquete `enumitem` que permite personalizar fácilmente las listas de un documento. A continuación se muestran algunos ejemplos:

Ejemplo de lista con viñetas personalizadas.

- pera
- ☞ manzana
- 🍊 naranja

Ejemplo de lista condensada con separación mínima, en varias columnas y configuración de la etiqueta.

- | | |
|-------------|--------------|
| (1) pera | (4) patata |
| (2) manzana | (5) calabaza |
| (3) naranja | (6) fresa |

Además del texto, los documentos pueden incluir elementos que enriquecen su contenido facilitando su exposición y comprensión. En las secciones siguientes tratamos brevemente dichos elementos.

B.2. ECUACIONES MATEMÁTICAS

Para escribir ecuaciones matemáticas con \LaTeX se recomienda incluir los paquetes siguientes en el documento: `amsmath`, `amsfonts`, `amssymb`.

La composición de ecuaciones requiere el uso de comandos especializados. Por tanto, para facilitar dicha tarea se aconseja el empleo de programas especializados como MathType o asistentes como

¹Las explicaciones de este anexo forman parte del contenido del curso « [\$\LaTeX\$ esencial para preparación de TFG y otros documentos académicos](#)» de la [ESI-UCLM](#).

el incluido en editores como \TeXstudio ² o herramientas en línea.³ Es muy sencillo incluir fórmulas matemáticas sencillas en el mismo texto en el que se escribe. Por ejemplo, $h^2 = a^2 + b^2$ que podría ser la ecuación representativa del teorema de Pitágoras (ver también ec. B.1).

Las fórmulas también se pueden separar del texto para que aparezcan destacadas, así:

$$c^2 = \int (a^2 + b^2) \cdot dx$$

Pero si se desea, las ecuaciones pueden ser numeradas de forma automática e incluso utilizar referencias cruzadas a ellas:

$$h^2 = b^2 + c^2 \tag{B.1}$$

B.3. TABLAS

A continuación se incluyen algunos ejemplos de tablas elaboradas con \LaTeX mediante el empleo de paquetes dedicados. Para la realización de tablas más complejas se recomienda la consulta de [2] y el empleo de asistentes o herramientas en línea.⁴

Se debe observar que el título de las tablas se ubica en la parte superior de la tabla. Puesto que el contenido de la tabla es texto, tiene sentido leer primero el título para contextualizar el contenido de la tabla antes de su lectura.

Tabla B.1: Ejemplo de uso de la macro `cline`

7C0	hexadecimal
3700	octal
11111000000	binario
1984	decimal

Ejemplo de tabla en la que se controla el ancho de la celda.

Tabla B.2: Ejemplo de tabla con especificación de anchura de columna

Día	Temp Mín (°C)	Temp Máx (°C)	Previsión
Lunes	11	22	Día claro y muy soleado. Sin embargo, la brisa de la tarde puede hacer que las temperaturas desciendan
Martes	9	19	Nuboso con chubascos en muchas regiones. En Cataluña claro con posibilidad de bancos nubosos al norte de la región
Miércoles	10	21	La lluvia continuará por la mañana, pero las condiciones climáticas mejorarán considerablemente por la tarde

²<https://www.texstudio.org/>

³<https://latex.codecogs.com/>, <http://www.sciweavers.org/free-online-latex-equation-editor>

⁴<https://www.tablesgenerator.com/>

B.4. FIGURAS

A diferencia de lo que sucede en las tablas, el título de las figuras aparece en la parte inferior de estas. Para la inclusión de las figuras se debe tener en cuenta que su contenido se encuentra en un fichero individual con el formato y resolución apropiados para garantizar la calidad del resultado final.

En esta sección se añaden ejemplos de muestra para la inclusión de figuras simples y otras compuestas de subfiguras mediante el empleo del paquete `subcaption`.



Figura B.1: Fotografía a color (Fuente: J. Salido, CC BY-NC-ND)

Ejemplo de figura compuesta por dos subfiguras incluidas mediante paquete `subcaption`. A través del uso de etiquetas (`\label`) es posible incluir referencias cruzadas a subfiguras como la fotografía en blanco y negro de la Fig. B.2b.



(a) Fotografía a color



(b) Fotografía en blanco y negro

Figura B.2: Ejemplo de inclusión de subfiguras en un mismo entorno (Fuente: J. Salido, )

En los trabajos académicos la inclusión de imágenes y figuras que no son propiedad del autor suscitan bastante controversia, ya que con frecuencia se incumple inadvertidamente la ley vigente de propiedad intelectual. Respecto a este hecho se recomienda, tanto a estudiantes como tutores, consultar documentación informativa sobre el uso correcto de figuras en documentos académicos [9, 11]. Entre las «incorrecciones» más habituales en los documentos académicos, se observa:

- *Abuso del derecho de cita.* Se produce al incluir, con fines exclusivamente decorativos o ilustrativos de la explicación, una figura sujeta a derechos de uso restringido invocando el derecho de cita (incluso con correcta atribución de la obra).
- *Incorrecta atribución de la obra.* Es habitual confundir al autor de la obra con la fuente de origen de la misma. La fuente es precisa cuando se cita la obra original. Sin embargo, la licencia de muchas obras exige la atribución al autor y la inclusión de la licencia bajo la que se distribuye o hace uso de la misma (véase como ejemplo cómo se realiza una correcta atribución en las Fig. B.1 y B.2 mencionando al autor y la licencia Creative-Commons⁵ bajo la que se rige el uso de la imagen y el mecanismo de título alternativo para que dicha atribución no aparezca en el índice de figuras usando título opcional).
- *Supresión de los detalles de la licencia de uso.* Al incluir obras de terceros debemos tener presente los términos de distribución de la misma e incluirlos junto a la atribución de su legítimo autor.

La inclusión de material de *dominio público*, sin restricciones de uso o con permiso, hace innecesaria la atribución al autor, pero se recomienda incluir una nota de agradecimiento.⁶

Cuando se presenta la necesidad de incluir un gráfico demasiado grande para el tamaño de la página, una opción muy apropiada es la impresión del gráfico en modo girado en una página aparte. Este efecto se consigue con el entorno `sidewaysfigure` proporcionado por el paquete `rotating`. La Fig. B.3 muestra un ejemplo del entorno citado con un gráfico PDF.

⁵<https://creativecommons.org>

⁶Incluyendo un texto como: «Por cortesía de ...»




Figura B.3: Figura vectorial con impresión girada

También es posible imprimir una página en formato apaisado cuando contiene una figura muy ancha. Este efecto se consigue con el paquete pdfLscape y el entorno landscape proporcionado. Además, en este caso se han suprimido tanto la cabecera como el pie de página. La figura B.4 se muestra apaisada a modo de ejemplo.




Figura B.4: Figura vectorial con vista en página apaisada

B.5. ALGORITMOS Y LISTADOS DE CÓDIGO FUENTE

En los textos científicos relacionados con las TIC⁷ (Tecnologías de la Información y Comunicaciones) suelen aparecer porciones de código en los que se explica alguna función o característica relevante del trabajo que se expone. Muchas veces lo que se quiere ilustrar es un algoritmo o método con el que se resuelve un problema abstrayéndose del lenguaje de implementación. El paquete `algorithm2e` proporciona un entorno `algorithm` para la impresión apropiada de algoritmos, tratándolos como objetos flotantes y con mucha flexibilidad de personalización, como se observa en el algoritmo B.1 del ejemplo.

Algoritmo B.1: Cómo escribir algoritmos

```
Datos :este texto
Resultado : como escribir algoritmos con  $\LaTeX$ 2e
1 inicialización;
2 while no es el fin del documento do
3 | leer actual;
4 | if comprendido then
5 | | ir a la siguiente sección;
6 | | la sección actual es esta;
7 | else
8 | | ir al principio de la sección actual;
9 | end
10 end
```

⁷Por supuesto, en un TFG (Trabajo Fin de Grado) o tesis de un centro superior de Informática.

La inclusión de porciones de código fuente se puede formatear de modo sencillo en \LaTeX mediante el uso del paquete `listings`. A continuación, se muestran varios ejemplos de porciones de código correspondientes a distintos lenguajes de programación.

Listado B.1: Ejemplo de código fuente en lenguaje Java

```

1 // @author www.javadb.com
2 public class Main {
3 // Este método convierte un String a un vector de bytes
4
5 public void convertStringToByteArray() {
6
7 String stringToConvert = "This String is 15";
8 byte[] theByteArray = stringToConvert.getBytes();
9 System.out.println(theByteArray.length);
10 }
11
12 public static void main(String[] args) {
13 new Main().convertStringToByteArray();
14 }
15 }

```

Listado B.2: Ejemplo de código fuente en lenguaje C

```

1 // Este código se ha incluido tal cual está en el fichero  $\LaTeX$ 
2 #include <stdio.h>
3
4 int main(int argc, char* argv[]) {
5 puts(";Hola mundo!");
6 }

```

Listado B.3: Ejemplo de script en Matlab

```

1 function f = fibonacci(n)
2 % FIBONACCI Fibonacci sequence
3 % f = FIBONACCI(n) generates the first n Fibonacci numbers.
4 % Copyright 2014 Cleve Moler
5 % Copyright 2014 The MathWorks, Inc.
6
7 f = zeros(n,1);
8 f(1) = 1;
9 f(2) = 2;
10 for k = 3:n
11     f(k) = f(k-1) + f(k-2);
12 end

```

B.6. MENÚS, PATHS Y TECLAS CON EL PAQUETE MENUKEYS

Cada vez es más usual que los trabajos en ingeniería exijan el uso de software. Para poder especificar de modo elegante el uso de menús, pulsaciones de teclas y directorios, se recomienda el uso del paquete `menukeys`.⁸ Este paquete nos permite especificar el acceso a un menú, por ejemplo:

Herramientas >> Órdenes >> PDFLaTeX

También un conjunto de teclas. Por ejemplo: **Ctrl** + **↑** + **T**

O un directorio: **C:** > **user** > **LaTeX** > **Ejemplos**

Aunque este paquete permite muchas opciones de configuración de los estilos aplicados, esto no es necesario para obtener unos resultados muy elegantes.

⁸<https://osl.ugr.es/CTAN/macros/latex/contrib/menukeys/menukeys.pdf>